



ERDÉ Classic



DAXARA
by ERDÉ



ERDÉ EXPERT



ERDÉ, N°1 EUROPÉEN DE LA REMORQUE DE LOISIRS

Erdé met un point d'honneur à produire en France depuis **70 ans** toute une gamme de remorques vendues dans le monde.

Erdé a bâti sa réputation sur la **qualité, la finition** de ses produits et sur **son process de fabrication unique**. Ce **savoir-faire** se transmet sur le terroir d'origine de la maison avec deux usines en Bourgogne.

L'image de **qualité, de fiabilité** de la marque s'appuie sur ce savoir-faire et cette **production française** pour les trois différentes gammes : **Classic, Daxara, Expert**.



Avec plus de **1,5 million de remorques vendue en France et à l'étranger**, Erdé est incontestablement le **n°1 Européen** de la remorque routière.



Siège social Erdé, Saulon La Chapelle



Usine Erdé Expert, Longvic

SOMMAIRE

ERDÉ Classic	Page 3	ERDÉ EXPERT Gamme XT	Page 22
ERDÉ Classic Non freinée	Page 4	ERDÉ EXPERT XT non freiné et freiné	Page 23
ERDÉ Classic Freinée	Page 5	ERDÉ EXPERT XT Accessoires	Page 24
ERDÉ Classic Accessoires	Page 6	ERDÉ EXPERT Gamme XR	Page 25
ERDÉ Classic Tableaux de compatibilité accessoires	Page 7	ERDÉ EXPERT XR Plateau ridelles	Page 26
ERDÉ DAXARA	Page 8	ERDÉ EXPERT XR Plateau ridelles surbaissés	Page 27
ERDÉ DAXARA Non freinée	Page 9	ERDÉ EXPERT XR Plateau nu surbaissé avec rampes	Page 28
ERDÉ DAXARA Freinée	Page 10	ERDÉ EXPERT XR Accessoires	Page 29
ERDÉ DAXARA Accessoires	Page 11	ERDÉ EXPERT Gamme PLM	Page 30
ERDÉ DAXARA Tableaux de compatibilité accessoires	Page 12	ERDÉ EXPERT PLM Plateau basculant roues extérieures	Page 31
CHÂSSIS MULTI-USAGES Porte-motos	Page 13	ERDÉ EXPERT PLM Accessoires	Page 32
CHÂSSIS MULTI-USAGES Accessoires	Page 14	ERDÉ EXPERT Gamme BE	Page 33
ERDÉ EXPERT	Page 15	ERDÉ EXPERT BE Benne hydraulique et tribenne	Page 34
ERDÉ EXPERT Gamme LC	Page 16	ERDÉ EXPERT BE Accessoires	Page 35
ERDÉ EXPERT LC Bois non freiné et freiné	Page 17	ERDÉ EXPERT Gamme PV	Page 36
ERDÉ EXPERT LC Acier non freiné et freiné	Page 18	ERDÉ EXPERT PV porte voiture	Page 37
ERDÉ EXPERT LC Pro non freiné et freiné	Page 19	ERDÉ FIRST	Page 38
ERDÉ EXPERT Gamme PLC	Page 20	LEGISLATION	Page 39
ERDÉ EXPERT LC Accessoires	Page 21		

ERDÉ CLASSIC

LA QUALITÉ ERDÉ AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX



PTAC jusqu'à 1 500 kg sur modèles freinés

* à partir de Classic 153
** sauf double essieu

Classic 102



Classic 122



Classic 153



Classic 163



Classic 193



Classic 213



Classic 233



Classic 234 X 4



Caractéristiques	CLASSIC 102	CLASSIC 122	CLASSIC 153	CLASSIC 163	CLASSIC 193	CLASSIC 213	CLASSIC 233	CLASSIC 234 x 4
MMA (PTAC) (kg)	300	400	500 - 650	500 - 600 - 750	500 - 600 - 750	500 - 600 - 750	500 - 600 - 750	500 - 650 - 750
Charge utile (kg)	245	337	376 - 526	350 - 450 - 600	340 - 440 - 590	310 - 410 - 560	279 - 379 - 529	240 - 390 - 490
Poids à vide (kg)	55	63	124	150	160	190	221	260
Dim. hors tout (cm)	173 x 120 x 82	196 x 127 x 87	232 x 140 x 96	247 x 159 x 96	282 x 159 x 96	310 x 173 x 96	330 x 180 x 97	330 x 175 x 96
Dim. utile (cm)	105 x 85 x 32	120 x 92 x 35	144 x 98 x 40	155 x 115 x 40	185 x 115 x 40	205 x 129 x 40	225 x 129 x 40	225 x 129 x 40
Hauteur chargement (cm)	50	52	56	56	56	56	58	56
Charge essieu (kg)	300	400	750	750	750	750	750	2 x 750
Roues	350 x 8	480 x 8	135R13	145R13	145R13	145R13	185/70R13	135R13
Roue jockey (diam. 35 ou 48)	Option (35)	Option (35)	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Caisse basculante	Oui	oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Ridelle avant ouvrante	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Classic 193 F



Classic 213 F



Classic 233 F



Classic 234 X 4 F



Caractéristiques	CLASSIC 193 F	CLASSIC 213 F	CLASSIC 233 F	CLASSIC 234 X 4 F
MMA (PTAC) (kg)	750	750 - 800 - 900 - 1 000	750 - 800 - 900 - 1 000	1 000 - 1200 - 1 500
Charge utile (kg)	563	524 - 574 - 674 - 774	593 - 543 - 643 - 743	696 - 896 - 1196
Poids à vide (kg)	187	226	257	304
Dim. hors tout (cm)	301 x 159 x 97	327 x 180 x 97	348 x 180 x 97	370 x 175 x 94
Dim. utile (cm)	185 x 115 x 40	205 x 129 x 40	225 x 129 x 40	225 x 129 x 40
Hauteur chargement (cm)	56	56	58	56
Charge essieu (kg)	750	1000	1000	1500
Roues	145R13	185/70R13	185/70R13	145R13
Roue jockey (diam. 48)	Oui	Oui	Oui	Oui
Caisse basculante	Oui	Oui	Oui	Non
Ridelle avant ouvrante	Oui	Oui	Oui	Oui

Bâche plate



Bâche haute 30 cm



Bâche fourgonnette 60 cm



Réhausse grillagées 60 cm+ bâche pour réhausse



Capot ABS



Capot + barres de capot + porte-vélo



Réhausse grillagées 60 cm



Filet



Roue de secours + support



Porte-échelle



Barres porte tout



Réhausse pleines 40 cm



LES INDISPENSABLES




Roue de secours



Antivol universel de tête d'attache



Antivol de tête d'attache



Bâche plate



Rampe aluminium 1,5 m



Roue jockey télescopique



Béquilles stabilisatrices*


* à partir de 163

TABLEAU COMPATIBILITÉ ACCESSOIRES

Accessoires	CLASSIC 102	CLASSIC 122	CLASSIC 153	CLASSIC 163	CLASSIC 193	CLASSIC 213	CLASSIC 233	CLASSIC 234 x 4	CLASSIC 193 F	CLASSIC 213 F	CLASSIC 233 F	CLASSIC 234 x 4 F
ANTIVOL TÊTE D'ATTACHE	AV001	AV001	AV001	AV001	AV001							
ANTIVOL UNIVERSEL	AV002	AV002	AV002	AV002	AV002							
BÂCHE PLATE	BP100	BP120	BP150	BP160	BP190	BP210	BP230	BP230	BP190	BP210	BP230	BP230
BÂCHE HAUTE 30 cm	BH100	BH120	BH150	BH160	BH190	BH210	BH230	BH230	BH190	BH210	BH230	BH230
BÂCHE FOURGONNETTE 60 cm	-	-	BF150	BF160	BF190	BF210	BF230	BF230	BF190	BF210	BF230	BF230
BÂCHE POUR RÉHAUSSES GRILLAGÉES	-	-	BR150	BR160	BR190	BR210	BR230	BR230	BR190	BR210	BR230	BR230
BARRES PORTE TOUT UNIVERSELLES	BU001	BU001	BU001	BU001	BU001							
BARRES DE CAPOT	-	BC001	BC001	BC001	BC001	-	BC001	BC001	BC001	-	BC001	BC001
BÉQUILLES STABILISATRICES	-	-	-	BS001	BS001	BS001	BS001	BS001	BS001	BS001	BS001	BS001
CAPOT ABS	-	CP120	CP150	CP160	CP190	-	CP230	CP230	CP190	-	CP230	CP230
COFFRE ALU PETIT MODÈLE	COF01	COF01	COF01	COF01	COF01							
COFFRE ALU MOYEN MODÈLE	COF02	COF02	COF02	COF02	COF02							
COFFRE ALU GRAND MODÈLE	COF03	COF03	COF03	COF03	COF03							
COFFRE ERDÉ ÉTANCHE	COF04	COF04	COF04	COF04	COF04							
FILET 90 X 150	FI001	FI001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILET 180 X 240	-	-	FI002	FI002	FI002	FI002	FI002	FI002	FI002	FI002	FI002	FI002
KIT AMORTISSEURS HYDRAULIQUES	-	KA120	KA160	KA160	KA160	KA160	KA160	KA160	KAF193	KAF233	KAF233	KAF193
PORTE ÉCHELLE MULTIDIMENSIONNEL	-	-	PE001	PE001	PE001	PE001	PE001	PE001	PE001	PE001	PE001	PE001
PORTE VÉLO 1 RAIL EN ALU.	-	PV001	PV001	PV001	PV001	PV001						
RAMPE CHARGEMENT ACIER 1 M	RC001	RC001	RC001	RC001	RC001							
RAMPE CHARGEMENT ALU 1,5 M	RC450	RC450	RC450	RC450	RC450							
RÉHAUSSES RIDELLES 40 cm	-	-	RR150	RR160	RR190	RR210	RR230	RR230	RR190	RR210	RR230	RR230
RÉHAUSSES GRILLAGÉES 60 cm	-	-	RG150	RG160	RG190	RG210	RG230	RG230	RG190	RG210	RG230	RG230
ROUE JOCKEY RELEVABLE D30	RJ125	RJ125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROUE JOCKEY D35	RJ160	RJ160	RJ162	RJ162	RJ162	RJ162	RJ162	RJ162	-	-	-	-
ROUE JOCKEY D48	-	-	RJ200	RJ200	RJ200	RJ200	RJ200	RJ200	série	série	série	série
ROUE DE SECOURS	RS35010	RS40710	RS13510	RS14510	RS14510	RS14510	RS18510	RS13510	RS14510	RS18510	RS18510	RS14510
SUPPORT ROUES DE SECOURS	SP050	SP050	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY

DAXARA

LE MEILLEUR DE LA QUALITÉ
ET DES ÉQUIPEMENTS ERDÉ



PTAC jusqu'à 1 500 kg sur modèles freinés

* à partir de Daxara 158
** à partir de Daxara 168
*** En option sur modèles non freinés



DAXARA 107



DAXARA 127



DAXARA 158



DAXARA 168



DAXARA 198



DAXARA 218



DAXARA 238



DAXARA 239 X 4



Caractéristiques	DAXARA 107	DAXARA 127	DAXARA 158	DAXARA 168	DAXARA 198	DAXARA 218	DAXARA 238	DAXARA 239 X 4
MMA (PTAC) (kg)	350	400	500-650	500 - 600 - 750	500 - 600 - 750	500 - 600 - 750	500 - 600 - 750	500 - 650 - 750
Charge utile (kg)	295	335	366 - 516	335 - 435 - 585	318 - 418 - 568	295 - 395 - 545	273 - 373 - 523	225 - 375 - 475
Poids à vide (kg)	55	65	134	165	182	205	227	275
Dim. hors tout (cm)	173 x 120 x 84	195 x 130 x 82	229 x 140 x 94	244 x 160 x 96	280 x 160 x 96	305 x 175 x 96	327 x 179 x 98	327 x 175 x 94
Dim. utile (cm)	106 x 85 x 32	120 x 92 x 35	144 x 98 x 40	155 x 115 x 40	185 x 115 x 40	205 x 129 x 40	225 x 129 x 40	225 x 129 x 40
Hauteur chargement (cm)	52	54	56	56	56	56	58	56
Charge essieu (kg)	350	400	750	750	750	750	750	2 x 750
Roues	480 x 8	400 x 10	135R13	145R13	145R13	145R13	185/70R13	135R13
Roue jockey (diam. 48)	Option 35	Option 35	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caisse basculante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Ridelle avant ouvrante	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

DAXARA 198 F

DAXARA 218 F

DAXARA 238 F

DAXARA 239 X 4 F


Caractéristiques	DAXARA 198 F	DAXARA 218 F	DAXARA 238 F	DAXARA 239 x 4 F
MMA (PTAC) (kg)	750	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000	1000 - 1200 - 1500
Charge utile (kg)	563	512 - 562 - 662 - 762	493 - 543 - 643 - 743	696 - 896 - 1196
Poids à vide (kg)	187	238	257	304
Dim. hors tout (cm)	302 x 160 x 96	327 x 180 x 97	345 x 179 x 98	371 x 175 x 94
Dim. utile (cm)	185 x 115 x 40	205 x 129 x 40	225 x 129 x 40	225 x 129 x 40
Hauteur chargement (cm)	56	56	58	56
Charge essieu (kg)	750	1000	1000	2 x 750
Roues	145R13	185/70R13	185/70R13	145R13
Roue jockey (diam. 48)	Oui	Oui	Oui	Oui
Caisse basculante	Oui	Oui	Oui	Non
Ridelle avant ouvrante	Oui	Oui	Oui	Oui

Bâche plate



Bâche haute 30 cm + béquilles stabilisatrices



Bâche 60 cm + réhausses grillagées



Réhausses pleines 40 cm+
roue de secours + support



Réhausses ridelles
40 cm + capot



Bâche
fourgonnette 60 cm



Barres porte tout



Capot + barres capot
+ porte-vélo + roue de secours
+ béquilles stabilisatrices



Réhausses
grillagées 60 cm



Porte-échelle



LES INDISPENSABLES




Roue de secours



Antivol universel
de tête d'attache



Antivol de tête
d'attache



Bâche plate



Rampe aluminium
1,5 m



Béquilles
stabilisatrices*

* à partir de 168



Roue jockey
télescopique

Accessoires	DAXARA 107	DAXARA 127	DAXARA 158	DAXARA 168	DAXARA 198	DAXARA 218	DAXARA 238	DAXARA 239 x 4	DAXARA 198F	DAXARA 218 F	DAXARA 238 F	DAXARA 239 x 4 F
ANTIVOL TÊTE D'ATTACHE	AV001	AV001	AV001	AV001	AV001							
ANTIVOL UNIVERSEL	AV002	AV002	AV002	AV002	AV002							
BÂCHE PLATE	BP100	BP120	BP150	BP160	BP190	BP210	BP230	BP230	BP190	BP210	BP230	BP230
BÂCHE HAUTE 30 cm	BH100	BH120	BH150	BH160	BH190	BH210	BH230	BH230	BH190	BH210	BH230	BH230
BÂCHE FOURGONNETTE 60 cm	-	-	BF150	BF160	BF190	BF210	BF230	BF230	BF190	BF210	BF230	BF230
BÂCHE POUR RÉHAUSSES GRILLAGÉES	-	-	BR150	BR160	BR190	BR210	BR230	BR230	BR190	BR210	BR230	BR230
BARRES PORTE TOUT UNIVERSELLES	BU001	BU001	BU001	BU001	BU001							
BARRES DE CAPOT	-	BC001	BC001	BC001	BC001	-	BC001	BC001	BC001	-	BC001	BC001
BÉQUILLES STABILISATRICES	-	-	-	BS001	BS001	BS001	BS001	BS001	BS001	BS001	BS001	BS001
CAPOT ABS	-	CP120	CP150	CP160	CP190	-	CP230	CP230	CP190	-	CP230	CP230
COFFRE ALU PETIT MODÈLE	COF01	COF01	COF01	COF01	COF01							
COFFRE ALU MOYEN MODÈLE	COF02	COF02	COF02	COF02	COF02							
COFFRE ALU GRAND MODÈLE	COF03	COF03	COF03	COF03	COF03							
COFFRE ERDÉ ÉTANCHE	COF04	COF04	COF04	COF04	COF04							
FILET 90 X 150	FI001	FI001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILET 180 X 240	-	-	FI002	FI002	FI002	FI002	FI002	FI002	FI002	FI002	FI002	FI002
KIT AMORTISSEURS HYDRAULIQUES	-	KA120	KA160	KA160	KA160	KA160	KA160	KA160	-	-	-	-
PORTE ÉCHELLE MULTI-DIMENSIONNEL	-	-	PE001	PE001	PE001	PE001	PE001	PE001	PE001	PE001	PE001	PE001
PORTE VÉLO 1 RAIL EN ALU.	-	PV001	PV001	PV001	PV001	PV001						
RAMPE CHARGEMENT ACIER 1 M	RC001	RC001	RC001	RC001	RC001							
RAMPE CHARGEMENT ALU 1,5 M	RC450	RC450	RC450	RC450	RC450							
RÉHAUSSES RIDELLES 40 cm	-	-	RR150	RR160	RR190	RR210	RR230	RR230	RR190	RR210	RR230	RR230
RÉHAUSSES GRILLAGÉES 60 cm	-	-	RG150	RG160	RG190	RG210	RG230	RG230	RG190	RG210	RG230	RG230
ROUE JOCKEY RELEVABLE D30	RJ125	RJ125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROUE JOCKEY D35	RJ160	RJ160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROUE JOCKEY D48	-	-	série	série	série	série	série	série	série	série	série	série
ROUE DE SECOURS	RS40710	RS41010	RS13510	RS14510	RS14510	RS14510	RS18510	RS13510	RS14510	RS18510	RS18510	RS14510
SUPPORT ROUE DE SECOURS	SP050	SP050	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY	SPSY

PM 310



CH 751



CH 451



Caractéristiques	CLASSIC PM 310	CLASSIC CH 451	CLASSIC CH 751
MMA (PTAC) (kg)	300	450	500 - 750
Charge utile (kg)	240	344	
Poids à vide (kg)	60	106	126
Dim. hors tout (cm)	245 x 145 x 78	306 x 160 x 70	306 x 186 x 70
Dim. utile (cm)	200 x 112	200 x 117	200 x 142
Hauteur chargement (cm)	38	40	40
Charge essieu (kg)	300	450	750
Roues	400 x 10	500 x 10	145R13
Roue jockey (diam. 48)	-	Oui	Oui

LES ACCESSOIRES

Roue de secours



Rampe chargement acier 1m



Roue de secours + rampes



3 rails porte-motos



2 marchepieds + béquilles stabilisatrices + 1 rail



1 marche pied + béquilles stabilisatrices + 1 rail



Kit quad



Rambarde + plancher bois + rampe alu + béquilles stabilisatrices



Kit ridelles + 1 plancher bois



Accessoires	PM 310	CH451	CH 751
Antivol de tête d'attache	AV001	AV001	AV001
Antivol universel	AV002	AV002	AV002
Béquilles stabilisatrices	-	BS001	BS001
Marchepied L : 200 x 38 cm	-	MP451	MP451
Pack porte-quad (2 rails - 2 rampes)	-	PKP000	PKP000
Pack porte-moto (2 rails - 1 rampe)	-	PKPM0	PKPM0
Plateau bois	-	PB451	PB751
Rambarde de protection	-	RB451	RB451
Rangement rampe alu	-	RR451	RR451
Rail avec corne d'arrimage L : 2 m	Série	RA450	RA450
Rampe de chargement acier L : 1 m	RC001	RC001	RC001
Rampe de chargement Alu L : 1,5 m	RC450	RC450	RC450
Roue de secours	RS40010	RS50010	RS14510
Sangle à cliquet pour moto	SM001	SM001	SM001
Support roue de secours	Série	SP451	SP451

ERDÉ EXPERT

DES REMORQUES UTILITAIRES POUR LES PROS



GAMME LC BOIS / LC ACIER / LC PRO



GAMME PLC



GAMME XT



GAMME XR



GAMME PLM



GAMME BE




GAMME PV



ERDÉ EXPERT LC

SOLIDITÉ ET VOLUME AU MEILLEUR PRIX



Roue jockey de série en position centrale

PTAC jusqu'à 1 000 kg sur modèles freinés

LC200 NF
BOIS



LC240 NF
BOIS



LC242 NF
BOIS



LC200 FR
BOIS



LC240 FR
BOIS



LC242 FR
BOIS



Caractéristiques	LC200 NF Bois	LC240 NF Bois	LC242 NF Bois	LC200 FR Bois	LC240 FR Bois	LC242 FR Bois
MMA (PTAC) KG	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000
Charge utile (kg)	320 - 470 - 570	305 - 455 - 555	254 - 404 - 504	540 - 590 - 690 - 790	510 - 560 - 660 - 760	464 - 514 - 614 - 714
Poids à vide (kg)	180	195	246	210	240	286
Dim. hors tout (cm)	314 x 183	354 x 183	354 x 183	318 x 187	361 x 187	361 x 187
Dim. utile (cm)	201 x 135 x 37	241 x 135 x 37	241 x 135 x 37	201 x 135 x 37	241 x 135 x 37	241 x 135 x 37
Hauteur chargement (cm)	52	52	52	53	53	53
Charge essieu (kg)	750	750	2 x 750	1000	1000	2 x 750
Roues	155/70 R13 4J13	155/70 R13 4J13	155/70 R13 4J13	185/70 R 13	185/70 R 13	155/70 R 13
Roue jockey diam 48	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caisse basculante	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Ridelle avant ouvrante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Freinage	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

Bâche plate	BPLC200	BPLC240	BPLC240	BPLC200	BPLC240	BPLC240
Bâche haute 137 cm utiles	BH130200	BH130240	BH130240	BH130200	BH130240	BH130240
Béquilles stabilisatrices	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX
Kit hayon chargement	KHLC001	KHLC001	-	KHLC001	KHLC001	-
Porte échelle	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001
Rampe chargement Acier 1 m	RC001	RC001	RC001	RC001	RC001	RC001
Rampe chargement alu 1,5 m	RC450	RC450	RC450	RC450	RC450	RC450
Rehausse grillagée 60 cm	RGLC200	RGLC240	RGLC240	RGLC200	RGLC240	RGLC240
Roue de secours	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS18513	RS15513
Support roue de secours	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001

**LC 170 NF
ACIER**

**LC 200 NF
ACIER**

**LC 240 NF
ACIER**

**LC 242 NF
ACIER**

**LC 200 FR
ACIER**

**LC 240 FR
ACIER**

**LC 242 FR
ACIER**


Caractéristiques	LC 170 ACIER NF	LC 200 ACIER NF	LC 240 ACIER NF	LC 242 ACIER NF	LC 200 ACIER FR	LC 240 ACIER FR	LC 242 ACIER FR
MMA (PTAC) KG	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000
Charge utile (kg)	339 - 489 - 589	327 - 477 - 577	314 - 464 - 564	263 - 413 - 513	546 - 596 - 696 - 796	518 - 568 - 668 - 768	473 - 523 - 623 - 723
Poids à vide (kg)	161	173	186	237	204	232	277
Dim. hors tout (cm)	284 x 172	314 x 183	354 x 183	354 x 183	318 x 187	361 x 187	361 x 187
Dim. utile (cm)	170 x 124 x 45	201 x 135 x 45	241 x 135 x 45	241 x 135 x 45	201 x 135 x 45	241 x 135 x 45	241 x 135 x 45
Hauteur chargement (cm)	52	52	52	52	53	53	53
Charge essieu (kg)	750	750	750	2 x 750	1 000	1 000	2 x 750
Roues	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	185/70 R 13	185/70 R 13	155/70 R 13
Roue jockey diam. 48 cm	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caisse basculante	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Ridelle avant ouvrante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Freinage	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

Bâche plate	BPLC170	BPLC200	BPLC240	BPLC240	BPLC200	BPLC240	BPLC240
Bâche haute 110 cm utiles	BH110170	-	-	-	-	-	-
Bâche haute 137 cm utiles	-	BH130200	BH130240	BH130240	BH130200	BH130240	BH130240
Béquilles stabilisatrices	BS001EX						
Kit hayon chargement	-	KHLC001	KHLC001	-	KHLC001	KHLC001	-
Porte échelle	-	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001
Rampe chargement Acier 1 m	RC001						
Rampe chargement alu 1,5 m	RC450						
Rehausse grillagée 60 cm	RGLC170	RGLC200	RGLC240	RGLC240	RGLC200	RGLC240	RGLC240
Rehausse ridelles acier 40 cm	RRLCA170	RRLCA200	RRLCA240	RRLCA240	RRLCA200	RRLCA240	RRLCA240
Roue de secours	RS15513	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS18513	RS15513
Support roue de secours	SPLC001						

LC 200 NF
PRO



LC 240 NF
PRO



LC 242 NF
PRO



LC 200 FR
PRO



LC 240 FR
PRO



LC 242 FR
PRO



Caractéristiques	LC 200 PRO NF	LC 240 PRO NF	LC 242 PRO NF	LC 200 PRO FR	LC 240 PRO FR	LC 242 PRO FR
MMA (PTAC) KG	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000
Charge utile (kg)	324 - 474 - 574	310 - 460 - 560	259 - 409 - 509	543 - 593 - 693 - 793	514 - 564 - 664 - 764	469 - 519 - 619 - 719
Poids à vide (kg)	176	190	241	207	236	281
Dim. hors tout (cm)	314 x 183	354 x 183	354 x 183	318 x 187	361 x 187	361 x 187
Dim. utile (cm)	201 x 135 x 45	241 x 135 x 45	241 x 135 x 45	201 x 135 x 45	241 x 135 x 45	241 x 135 x 45
Hauteur chargement (cm)	52	52	52	53	53	53
Charge essieu (kg)	750	750	2 x 750	1 000	1 000	2 x 750
Roues	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	185/70 R 13	185/70 R 13	155/70 R 13
Roue jockey diam 48	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caisse basculante	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Ridelle avant ouvrante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Freinage	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui

LES ACCESSOIRES

Bâche plate	BPLC200	BPLC240	BPLC240	BPLC200	BPLC240	BPLC240
Bâche haute 137 cm utiles	BH130200	BH130240	BH130240	BH130200	BH130240	BH130240
Béquilles stabilisatrices	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX
Kit hayon chargement	KHLC001	KHLC001	-	KHLC001	KHLC001	-
Porte échelle	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001
Rampe chargement Acier 1 m	RC001	RC001	RC001	RC001	RC001	RC001
Rampe chargement alu 1,5 m	RC450	RC450	RC450	RC450	RC450	RC450
Rehausse grillagée 60 cm	RGLC200	RGLC240	RGLC240	RGLC200	RGLC240	RGLC240
Roue de secours	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS18513	RS15513
Support roue de secours	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001

PLC 240 NF


Caractéristiques	PLC 240 NF	PLC 240 FR
MMA (PTAC) KG	500 - 650 - 750	750
Charge utile (kg)	332 - 482 - 582	536
Poids à vide (kg)	168	214
Dim. hors tout (cm)	354 x 183	361 x 187
Dim. utile (cm)	241 x 135	241 x 135
Hauteur chargement (cm)	52	53
Charge essieu (kg)	750	1000
Roues	155/70 R13	185/70 R 13
Roue jockey diam. 48 cm	Oui	Oui
Caisse basculante	Oui	Oui
Freinage	Non	Oui
ACCESSOIRES		
Béquilles stabilisatrices	BS001EX	BS001EX
Roue de secours	RS15513	RS18513
Support roue de secours	SPPLC01	SPPLC01

Réhausses grillagées 60 cm
+ béquilles stabilisatrices



Porte-échelle



Bâche plate



Hayon de
chargement



Bâche haute
130 cm utiles



Armature
bâche haute 130 cm utiles




Roue de secours
+ support



ERDÉ EXPERT XT

ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME COMPOSANTS SUR-DIMENSIONNÉS



PTAC jusqu'à 2 500 kg

*à partir de XT 250F

XT 250 NF



XT 250 FR



XT 252 FR



XT 302 FR



Caractéristiques	XT250 NF	XT250 FR	XT252 FR	XT302 FR
MMA (PTAC) KG	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 - 1000 1100 - 1200 - 1300	1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 1700 - 1800 - 1900 - 2000	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500
Charge utile (kg)	248 - 398 - 498	440 - 490 - 590 - 690 - 790 - 890 - 990	824 - 924 - 1024 - 1224 - 1324 1424 - 1524 - 1624	1051 - 1351 - 1551 - 1751 - 2051
Poids à vide (kg)	252	310	376	449
Dim. hors tout (cm)	374 x 189	395 x 189	396 x 188	446 x 201
Dim. utile (cm)	251 x 137 x 45	251 x 137 x 45	251 x 137 x 45	300 x 150 x 45
Hauteur chargement (cm)	59	57	54	54
Charge essieu (kg)	750	1350	2 x 1000	2 x 1350
Roues	185/70 R13	185 R14C	165 R13C	165 R13C
Roue jockey diam. 60 cm escamotable	diam 48	Oui	Oui	Oui
Freinage	Non	Oui	Oui	Oui
ACCESSOIRES				
Bâche plate	BPXT250	BPXT250	BPXT250	BPXT300
Bâche haute 150 cm utiles	BH150250	BH150250	BH150250	BH150300
Bâche haute 180 cm utiles	BH180250	BH180250	BH180250	BH180300
Barre de blocage de charge	BBXT001	BBXT001	BBXT001	BBXT001
Béquilles stabilisatrices	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX
Rampe chargement Acier 1 m	RC001	RC001	RC001	RC001
Rampe chargement alu 1,5 m	RC450	RC450	RC450	RC450
Rehausse grillagée 60 cm	RGXT250	RGXT250	RGXT250	RGXT300
Roue de secours	RS18513	RS18514	RS16513	RS16513
Support roue de secours	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001

Bâche haute
180 cm utiles



Bâche plate



Réhausse grillagées
60 cm



ERDÉ EXPERT XR

PLATEAU ROUES DESSOUS CHARGER FACILEMENT DES 4 CÔTÉS

Ridelles aluminium
35 cm de série

Plancher bois traité
marine monobloc

4 à 6 anneaux
d'arrimage
suivant modèles



Roue jockey
escamotable
diamètre 60

Ouvertures totalement
métalliques et mécaniques

Logement rampes de
chargement sous-plancher*



Version surbaissée disponible avec
seuil de chargement abaissé à 58 cm



Ridelles + poteaux amovibles

PTAC jusqu'à 2 500 kg

* en option

XR 260 F

XR 262 F

XR 262-5 F

XR 302 FR

XR 342 FR

XR 402 FR


Caractéristiques	XR 260 FR	XR 262 FR	XR 262-5FR	XR 302 FR	XR 342 FR	XR 402 FR
MMA (PTAC) KG	750 - 800 - 900 - 1000 1100 - 1200 - 1300	1200 - 1300 - 1400 1500 - 1600 - 1700 1800 - 1900 - 2000	1500 - 1800 - 2000 2200 - 2500			
Charge utile (kg)	440 - 490 - 590 - 690 790 - 890 - 990	803 - 903 - 1003 1103 - 1203 - 1303 1403 - 1503 - 1603	1097 - 1397 - 1597 1797 - 2097	1041 - 1341 - 154 1741 - 2041	993 - 1293 - 1493 1693 - 1993	952 - 1252 - 1452 1652 - 1952
Poids à vide (kg)	310	397	403	459	507	548
Dim. hors tout (cm)	402 x 173	402 x 173	402 x 173	449 x 173	483 x 191	546 x 191
Dim. utile (cm)	258 x 162 x 35	258 x 162 x 35	258 x 162 x 35	303 x 162x 35	340 x 180 x 35	400 x 180 x 35
Hauteur chargement (cm)	70	70	70	70	70	70
Charge essieu (kg)	1350	2 x 1000	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350
Roues	165 R13C	185/70 R13	165 R13C	165 R13C	165 R13C	165 R13C
Roue jockey diam. 60 cm escamotable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

Bâche plate	BPXR260	BPXR260	BPXR260	BPXR300	BPXR340	BPXR400
Bâche haute 150 cm utiles	BH150260	BH150260	BH150260	BH150300	BH150340	BH150400
Bâche haute 180 cm utiles	BH180260	BH180260	BH180260	BH180300	BH180340	BH180400
Béquilles stabilisatrices	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001
Rampes acier 2,5 m encastrées montées	RCM260	RCM260	RCM260	RCM300	RCM300	RCM300
Rehausse grillagée 60 cm	RGXR260	RGXR260	RGXR260	RGXR300	-	-
Roue de secours	RS16513	RS18513	RS16513	RS16513	RS16513	RS16513
Support roue de secours	SPXR001	SPXR001	SPXR001	SPXR001	SPXR001	SPXR001

**XRS260 FR
SURBAISSÉ**

**XRS262 FR
SURBAISSÉ**

**XRS 302 FR
SURBAISSÉ**

**XRS 342 FR
SURBAISSÉ**

**XRS 402 FR
SURBAISSÉ**



Caractéristiques	XRS 260 FR SURBAISSE	XRS 262-5FR SURBAISSE	XRS 302 FR SURBAISSE	XRS 342 FR SURBAISSE	XRS 402 FR SURBAISSE
MMA (PTAC) KG	750 - 800 - 900 - 1000 1100 - 1200 - 1300	1500 - 1800 - 2000 2200 - 2500			
Charge utile (kg)	440 - 490 - 590 - 690 790 - 890 - 990	1097 - 1397 - 1597 1797 - 2097	1041 - 1341 - 154 1741 - 2041	993 - 1293 - 1493 1693 - 1993	952 - 1252 - 1452 1652 - 1952
Poids à vide (kg)	310	403	459	507	548
Dim. hors tout (cm)	402 x 173	402 x 173	449 x 173	483 x 191	546 x 191
Dim. utile (cm)	258 x 162 x 35	258 x 162 x 35	303 x 162 x 35	340 x 180 x 35	400 x 180 x 35
Hauteur chargement (cm)	58	58	58	58	58
Charge essieu (kg)	1350	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350
Roues	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C
Roue jockey diam. 60 cm escamotable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ACCESSOIRES					
Bâche plate	BPXR260	BPXR260	BPXR300	BPXR340	BPXR400
Bâche haute 150 cm utiles	BH150260	BH150260	BH150300	BH150340	BH150400
Bâche haute 180 cm utiles	BH180260	BH180260	BH180300	BH180340	BH180400
Béquilles stabilisatrices	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001
Rampes encastrés montées 2 m acier	RCM260	RCM260	RCM300	RCM300	RCM300
Rehausse grillagée 60 cm	RGXR260	RGXR260	RGXR300	-	-
Roue de secours	RS19510	RS19510	RS19510	RS19510	RS19510
Support roue de secours	SPXR001	SPXR001	SPXR001	SPXR001	SPXR001

**XRS 260 FR
PLATEAU**

**XRS 262-5 FR
PLATEAU**

**XRS 302 FR
PLATEAU**

**XRS 342 FR
PLATEAU**
**XRS 402 FR
PLATEAU**

Caractéristiques	XRS 260 FR PLATEAU	XRS 262-5FR PLATEAU	XRS 302 FR PLATEAU	XRS 342 FR PLATEAU	XRS 402 FR PLATEAU
MMA (PTAC) KG	750 - 800 - 900 - 1000 1100 - 1200 - 1300	1500 - 1800 - 2000 2200 - 2500			
Charge utile (kg)	392 - 442 - 542 - 642 742 - 842 - 942	1097 - 1397 - 1597 1797 - 2097	1041 - 1341 - 154 1741 - 2041	993 - 1293 - 1493 1693 - 1993	952 - 1252 - 1452 1652 - 1952
Poids à vide (kg)	358	450	501	544	579
Dim. hors tout (cm)	402 x 173	402 x 173	449 x 173	483 x 191	546 x 191
Dim. utile (cm)	258 x 162	258 x 162	303 x 162	340 x 180	400 x 180
Hauteur chargement (cm)	58	58	58	58	58
Charge essieu (kg)	1350	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350
Roues	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C
Roue jockey diam. 60 cm escamotable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Rampes encastrées acier 2,5 m	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ACCESSOIRES					
Béquilles stabilisatrices	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001
Roue de secours	RS19510	RS19510	RS19510	RS19510	RS19510

Bâche haute
150 cm utiles



Bâche haute
180 cm utiles



Bâche plate



Rampes de chargement
2,5 m



Réhausse grillagées
60 cm



Béquilles stabilisatrices



Rampes
encastrées




Roue de secours
+ support



ERDÉ EXPERT PLM

LE PLATEAU BASCULANT POLYVALENT IDÉAL POUR LES CHARGEMENTS FRÉQUENTS



PTAC jusqu'à 1 300 kg

* sur PLM 170

PLM 130 NF



PLM 150 NF



PLM 170 NF



PLM 150 FR



PLM 170 FR



Caractéristiques	PLM 130 NF	PLM 150 NF	PLM 170 NF	PLM 150 FR	PLM 170 FR
MMA (PTAC) KG	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000 1100 - 1200 - 1300
Charge utile (kg)	304 - 454 - 554	297 - 447 - 547	259 - 409 - 509	515 - 565 - 665 - 765	457 - 507 - 607 - 707 807 - 907 - 1007
Poids à vide (kg)	196	203	241	235	293
Dim. hors tout (cm)	381 x 182	381 x 202	431 x 222	396 x 202	446 x 222
Dim. utile (cm)	250 x 130 x 10	250 x 150 x 10	300 x 170 x 10	250 x 150 x 10	300 x 170 x 10
Charge essieu (kg)	750	750	750	1000	1350
Roues	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	185/70 R13	165 R13C
Roue jockey	48	48	48	48	60 escamotable
Freinage	Non	Non	Non	Oui	Oui
ACCESSOIRES					
Bâche plate (kit ridelles nécessaire)	BPPL130	BPPL150	BPPL170	BPPL150	BPPL170
Bâche haute 150 cm utiles (kit ridelles nécessaire)	BH150130	BH150150	BH150170	BH150150	BH150170
Bâche haute 180 cm utiles (kit ridelles nécessaire)	-	BH180150	BH180170	BH180150	BH180170
Kit Ridelles acier 40 cm	KRPL130	KRPL150	KRPL170	KRPL150	KRPL170
Rehausses grillagées 80 cm sur châssis	RGPL130	RGPL150	RGPL170	RGPL150	RGPL170
Rehausses grillagées 80 cm sur kit ridelles acier 40 cm	RGPL1302AV	RGPL1502AV	RGPL1702AV	RGPL1502AV	RGPL1702AV
Roue de secours	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS16513
Support roue de secours	SPPL001	SPPL001	SPPL001	SPPL001	SPPL001
Support de treuil	SPTPLM	SPTPLM	SPTPLM	SPTPLM	SPTPLM
Treuil 900 kg + câble 10 m	TRPLM00	TRPLM00	TRPLM00	TRPLM00	TRPLM00

Ridelles pleines 40 cm
+ réhausses grillagées 80 cm
+ roue de secours



Rehausses grillagées
80 cm



Rehausses pleines acier
+ bâche plate



Ridelles pleines 40 cm
+ bâche haute 180 cm utiles



Ridelles pleines 40 cm
+ bâche haute 150 cm
utiles + rail moto



Ridelles pleines acier
40 cm



Ridelles acier 40 cm + roue
de secours + support



Treuil 900 Kg
+ support



ERDÉ EXPERT BE

LES BENNES ET TRIBENNES CONÇUES POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

Fond acier monobloc galvanisé à chaud épaisseur 3 mm

Ridelles aluminium 35 cm

4 anneaux d'arrimage

Double système ouverture porte arrière *

Rangement rampes de série sous plancher*



Seuil de chargement abaissé à 66 cm*



Pompe manuelle de série combinée sur version pompe électrique

* sur BE 162

BE 150 F PM

BE 150 F PE

BE 152 F PM

BE 162 F PE

**BE 162 FR
Tri benne PE**


Caractéristiques	BE 150 FR PM BENNE	BE 150 FR ELEC BENNE	BE 152 FR PM BENNE	BE 152 FR ELEC BENNE	BE 162 FR PM BENNE	BE 162 FR ELEC BENNE	TB 162 FR PM TRIBENNE	TB 162 FR ELEC TRIBENNE
MMA (PTAC) KG	750 - 800 - 900 1000 - 1100 - 1200 1300	750 - 800 - 900 1000 - 1100 - 1200 1300	1200 - 1300 - 1400 1500 - 1600 - 1700 1800 - 1900 - 2000	1200 - 1300 - 1400 1500 - 1600 - 1700 1800 - 1900 - 2000	1500 - 1800 - 2000 2200 - 2500 - 2700	1500 - 1800 - 2000 2200 - 2500 - 2700	1500 - 1800 - 2000 2200 - 2500 - 2700	1500 - 1800 - 2000 2200 - 2500 - 2700
Charge utile (kg)	295 - 345 - 445 - 545 645 - 745 - 845	270 - 320 - 420 - 520 620 - 720 - 820	681 - 781 - 881 981 - 1081 - 1181 1281 - 1381 - 1481	656 - 756 - 856 956 - 1056 - 1156 1256 - 1356 - 1456	760 - 1060 - 1260 1460 - 1760 - 1960	720 - 1020 - 1220 1420 - 1720 - 1920	760 - 1060 - 1260 1460 - 1760 - 1960	720 - 1020 - 1220 1420 - 1720 - 1920
Poids à vide (kg)	455	480	519	544	740	780	740	780
Dim. hors tout (cm)	393 x 162	393 x 162	393 x 162	393 x 162	440 x 177	440 x 177	440 x 177	440 x 177
Dim. utile (cm)	251 x 151 x 35	251 x 151 x 35	251 x 151 x 35	251 x 151 x 35	303 x 162 x 35	303 x 162 x 35	303 x 162 x 35	303 x 162 x 35
Hauteur chargement (cm)	73	73	73	73	66	66	66	66
Charge essieu (kg)	1350	1350	2 x 1000	2 x 1000	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350
Roues	165R13C	165R13C	185/70 R13	185/70 R13	195/50 R13C	195/50 R13C	195/50 R13C	195/50 R13C
Roue jockey diam 60 escamotable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Pompe électrique + manuelle de série	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui

ACCESSOIRES

Béquilles stabilisatrices	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001
Rampes acier 2,5 m encastrées montées	-	-	-	-	RCMBE160	RCMBE160	RCMBE160	RCMBE160
Rehausse grillagée 60 cm	RGBE150	RGBE150	RGBE150	RGBE150	RGBE160	RGBE160	RGBE160	RGBE160
Roue de secours	RS16513	RS16513	RS18513	RS18513	RS19513	RS19513	RS19513	RS19513
Support roue de secours	SPXR001	SPXR001	SPXR001	SPXR001	SPXR001	SPXR001	SPXR001	SPXR001

Rehausses grillagées
60 cm



Rampes acier 2,50 m
encastrées




Béquilles
stabilisatrices



ERDÉ EXPERT PV

PLUS DE POLYVALENCE EN UN MINIMUM D'ENCOMBREMENT



PV 1600
+ rampes 1 m

PTAC jusqu'à 1 600 kg



PV 1300 FR



PV 1600 FR + option basculement hydraulique



Caractéristiques	PV 1300 FR	PV 1600 FR
MMA (PTAC) KG	800-900-1000- 1100-1200-1300	1000 - 1100 - 1200 - 1300 -1400 -1500-1600
Charge utile (kg)	N.C	N.C
Poids à vide (kg)	393	433
Dim. hors tout (cm), hors rampes	4923 X2382	4923 X2452
Dim. utile (cm)	356 X 183	356 X 190
Hauteur chargement (cm)	47	43
Charge essieu (kg)	1350 kg	1600
Roues	165R13C	195/50 R13C
Roue jockey diam. 60 escamotable	Oui	Oui
Largeur rampes (cm)	45	45
Dimensions BEC chargement (cm)	45 x 37	45 x 37
ACCESSOIRES		
Cale de roue	09197618	09197618
Kit hydraulique basculement	09197622	09197623
Plancher bois	PBPV130	PBPV160
Rampes acier 1 m intégrées	09197617	09197617
Renvoi d'angle treuil	09197615	09197615
Roue de secours	RS16513	RS19513
Support de treuil	09197613	09197613
Support roue de secours	SPPV001	SPPV001
Treuil	29500265 (900 kg autofreiné)	29500266 (1 200 kg autofreiné)

ERDÉ FIRST

LA REMORQUE "LOW-COST" VUE PAR ERDÉ

Plancher monobloc en acier

Crochets de bâche métalliques intégrés

Timon en V



First 234


Roues 135R13

Essieu 750 kg de charge

First 150



Stockage vertical



Caractéristiques	FIRST 150	FIRST 234
MMA (PTAC) KG	500 - 650	500-750
Charge utile (kg)	406 - 556	286-536
Poids à vide (kg)	94	214
Dim. hors tout (cm)	231 x 134 x 89	316 x 177 x 92
Dim. utile (cm)	145 x 100 x 32	225 x 129 x 36
Charge essieu (kg)	750	2 x 500
Roues	135/80R13	135/80R13

ACCESSOIRES

Antivol tête d'attache	AV001	Antivol tête d'attache	AV001
Antivol universel	AV002	Antivol universel	AV002
Bâche plate	BP150	Bâche plate	BP230
Bâche haute 30 cm	BH150	Bâche pour réhausses grillagées	BR 230
Bâche fourgonnette 60 cm	BF150	Barres porte tout universelles	BU001
Bâche pour réhausses grillagées	BR15000	Filet 180 x 240	Fi002
Barres porte tout universelles	BU001	Porte échelle*	PE001
Barres de capot	BC001	Réhausses grillagées	RG230
Capot ABS*	CP150	Réhausses ridelles	RR230
Filet 180 x 240	i001	Roue jockey D35	RJ162
Porte échelle multidimensionnel*	PE001	Roue jockey D48	RJ200
Porte vélo 1 rail en aluminium	PV001	Roue de secours	RS13510
Réhausses ridelles 40 cm	RR150	Support de roues de secours	SPSY
Réhausses grillagées 60 cm	RG150		
Roue jockey D35	RJ162		
Roue jockey D48	RJ200		
Roue de secours	RS13510		
Supports roue de secours	SPSY		

* nécessite un kit d'adaptation KACP00

MODE D'EMPLOI


LA LÉGISLATION EN VIGUEUR*

Munissez-vous de votre permis de conduire et de la carte grise du véhicule tracteur afin de pouvoir répondre à ces trois questions importantes.

Sur la carte grise, repérez les 3 informations :

F2 MMA** : Masse Maximale Autorisée

G1 : Poids à vide du véhicule



F3 PTR A : Poids Total Roulant Autorisé de l'ensemble véhicule tracteur + remorque

1 • Quelle assurance et quelle carte grise pour ma remorque ?

MMA**	Remorque ≤ 500 KG	Remorque > 500 kg ≤ 750 kg	Remorque > 750 kg
ASSURANCE	Assurance Voiture	Assurance voiture. Signaler à son assureur que l'on possède une remorque	Prendre une assurance spécifique pour la remorque.
CARTE GRISE	Immatriculation identique à la voiture	Carte grise + plaque d'immatriculation propres à la remorque	Carte grise + plaque d'immatriculation propres à la remorque

2 • Ma remorque doit-elle être freinée, oui ou non ?

MMA**	Remorque ≤ 500 KG	Remorque > 500 kg ≤ 750 kg	Remorque > 750 kg
FREINAGE	NON	NON si le poids vide de la voiture (G1) est ≥ 2 X MMA** (F2) de la remorque OUI si le poids vide voiture (G1) < 2 X MMA** (F2) de la remorque.	OUI

3 • Quel poids puis-je tracter, avec quel permis ?

Vérifiez ces deux éléments et prenez en compte le moins bien disant.

MMA**	Remorque ≤ 500 KG	Remorque > 500 kg ≤ 750 kg	Remorque > 750 kg
TYPE DE PERMIS	Permis B	Permis B	PERMIS B si : MMA** voiture (F2) + MMA** remorque (F2) : ≤ 3 500 Kg PERMIS B96 si : MMA** voiture (F2) + MMA** remorque (F2) : > 3 500 Kg et ≤ 4 250 Kg PERMIS BE si : MMA** voiture (F2) + MMA** remorque (F2) : > 4 250 Kg et < 7 000 Kg
LE POIDS TRACTABLE MAXIMUM AUTORISÉ	PTR A (F3) – MMA** (F2) = poids tractable maximum autorisé		

* Informations valides le jour de l'impression du catalogue, vérifier la législation en vigueur.

**Ex PTAC



Rue du Moulin
21910 SAULON-LA-CHAPELLE
FRANCE
Tél. 33 (0)3 80 79 16 16
Fax 33 (0)3 80 39 77 80

www.erde.fr